

**JUNTA DE VIGILANCIA DEL RIO MAIPO**

LUIS THAYER OJEDA 0115 OF. 306 - PROVIDENCIA

FONO 223339315

SANTIAGO

[juntavigilancia@tie.cl](mailto:juntavigilancia@tie.cl)

**JUNTA DE VIGILANCIA DEL RIO MAIPO - INFORMATIVO N° 2.176 ( 04 Febrero al 10 Febrero 2019 )**

**CUADRO DE RESUMEN**

DIA	FECH.	RIO MAIPO										TOTAL	LLUV.	LLUV.				
		REPARTIBLE		Por		S./Carl		EMBAL.		DER.					DER.		SOC. CANAL DE MAIP	
		CAUD.	DOT	Toma	Planta		CON.S.	CON.S	S/CARL.	EYZ.						L/OBR.	L/MORR	
		m3/s	Lts/acc	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	Lts/acc.	m3/s	m3/s				m3/s	Lts/acc.	mm.	mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
L	04	82,7	10,2	16,4	0,6	0,0	17,0	11,7	25,4	0,0	24,8	6,2	0,0	0,0				
M	05	84,7	10,4	16,4	0,4	0,0	16,8	11,5	26,3	0,0	25,7	6,4	0,0	0,0				
M	06	85,1	10,5	16,4	0,7	0,0	17,1	11,7	25,3	0,0	24,7	6,2	0,0	0,0				
J	07	79,6	9,8	16,4	1,0	0,0	17,4	11,9	22,9	0,0	22,3	8,7	0,0	0,0				
V	08	72,2	8,9	16,4	1,0	0,0	17,4	11,9	22,2	0,0	21,6	8,5	0,0	0,0				
S	09	77,1	9,5	16,4	0,8	0,0	17,2	11,8	24,5	0,0	23,9	9,4	0,0	0,0				
D	10	70,9	8,7	16,1	1,2	0,0	17,3	11,8	21,6	0,0	21,0	8,2	0,0	0,0				
<b>T. M.</b>		<b>78,9</b>	<b>9,7</b>	<b>16,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>17,2</b>	<b>11,8</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,4</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
<b>Vol.Sem.</b>																		
<b>Mm<sup>3</sup></b>		<b>47,7</b>			<b>9,9</b>			<b>0,0</b>	<b>10,4</b>			<b>14,2</b>						

**OTROS CANALES**

DIA	FECH.	HUIDOBRO										LO HERR.					
		SIRENA		PIRQUE		ASOC. MAIPO		U.DE BUIN		MAIPO		CLAR.		TOTAL		LO HERR.	
		CAUD.	DOT	CAUD.	DOT	CAUD.	DOT	CAUD.	DOT	CAUD.	DOT	CAUD.	DOT	CAUD.	DOT	CAUD.	DOT
		m3/s	Lts/acc	m3/s	Lts/acc	m3/s	Lts/acc	m3/s	Lts/acc	m3/s	Lts/acc	m3/s	Lts/acc	m3/s	Lts/acc	m3/s	Lts/acc
L	04	28,5	7,0	7,0	11,1	18,7	11,2	10,6	10,2	8,3	82,0	0,0	0,0	1,1	21,2		
M	05	27,9	6,8	7,6	11,9	18,2	10,9	10,8	10,4	7,4	0,8	6,6	10,2	0,0	0,0		
M	06	28,3	6,9	7,7	12,1	19,6	11,8	11,4	10,9	8,4	0,5	7,9	12,2	1,1	19,5		
J	07	28,5	7,0	7,1	11,1	20,2	12,1	11,3	10,8	8,7	0,6	8,0	12,4	1,7	30,7		
V	08	28,2	6,9	6,8	10,7	16,1	9,7	9,9	9,5	6,8	0,7	6,1	9,4	1,7	30,7		
S	09	27,9	6,8	5,6	8,8	16,3	9,8	10,3	9,8	8,4	0,7	7,6	11,8	1,7	30,7		
D	10	26,9	6,6	5,9	9,3	14,7	8,8	10,1	9,6	6,6	0,9	5,7	8,8	1,5	27,5		
<b>T. M.</b>		<b>28,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>10,7</b>	<b>17,7</b>	<b>10,6</b>	<b>10,6</b>	<b>10,2</b>	<b>7,8</b>	<b>12,3</b>	<b>6,0</b>	<b>9,2</b>	<b>1,2</b>	<b>22,9</b>		
<b>Vol.Sem.</b>																	
<b>Mm<sup>3</sup></b>		<b>16,9</b>			<b>4,1</b>			<b>10,7</b>			<b>6,4</b>			<b>4,7</b>	<b>7,5</b>	<b>0,7</b>	

**CUADRO DE REPARTO**  
Semana anterior

<b>GASTO TOTAL</b>	<b>89,3</b>	<b>m3/s.</b>
<b>DOTACIONES</b>	<b>11,0</b>	<b>l/s/acc.</b>

<b>EMBALSE EL YESO</b>			
<b>VOLUMEN AL</b>	<b>31-ene.-19</b>	<b>124,1</b>	<b>Millones m3</b>
<b>VOLUMEN AL</b>	<b>7-feb.-19</b>	<b>129,6</b>	<b>Millones m3</b>